

## Farver

Logo og primærfarve er Pantone 7693.

CMYK-værdierne anvendes ved firfarvede tryksager.

Farvepaletten indeholder foruden logo-farven tre sekundære farver og tre tertiære farver.

De sekundære farver bruges fortrinsvist til at fremhæve indhold og funktioner (fx streger, faktabokse mv.).

Den lyseblå, den mørk grønne samt hele gråtoneskala bruges i toner (supplement).

De tertiære farver anvendes til eksempelvis baggrund, grafikker og infografik.

De tertiære farver bør aldrig anvendes alene, og bør sjældent dominere udtrykket.

Vær opmærksom på at farver altid vil variere afhængig af trykteknik og papirvalg. Printere, skærme og projektorer oversætter ligeledes farver forskelligt.

Når der produceres

Folie til Multivan  
Avery 876 navy blue  
Avery supreme dark green (CB1500001)  
Avery supreme gloss grey (CB1550001)

Folie til personbiler  
Avery 700 white  
Avery 759 dark grey  
Avery 777 – 032 – ice grey

Primær farve  
Logofarve

Pantone 7693  
cmyk 100/57/9/47, til multiply 100/45/7/55 rgb 37/74/116 #254A74

Sekundær farve

Pantone 2184  
cmyk 94/29/0/0 rgb 31/133/200 #0086cc

Sekundær farve

Pantone 2975  
cmyk 34/4/4/0 rgb 191/222/240 #BFDEF0

Sekundær farve

cmyk 82/39/100/36 rgb 47/92/40 #2f5c28

Tertiær farve


cmyk 0/50/100/0 rgb 243/146/0 #F39200

Tertiær farve

cmyk 0/70/100/60 rgb 236/102/8 #EC6608

Tertiær farve

cmyk 0/10/100/0 rgb 255/221/10





## Logo

Færdselsstyrelsens primære logoversion består af kronen og navnetrækket med en vandret linje.

Logo skal altid placeres på klar ensartet baggrund. På fotobaggrund skal det sikres at fotoet er tilstrækkelig roligt for at logo eksponeres bedst muligt.

Primærlogo findes i fire farvevarianter.

Positiv blå – Pantone 7693

Positiv sort

Positiv antracit grå

Negativ hvid

Logo findes i elektronisk bibliotek i filformater, der imødekommer underleverandører og gængse platforme.

Sekundær logo, variant 2




Sekundær logo, variant 3



Sekundær logo, variant 4



Fav og SoMe



Side 6

## Logo


Sekundær version. Linjen omkranser kronen i form af en cirkel.

Der findes flere udgaver for at imødekomme forskellige medier og brugerflader fleksibelt.

Variant 2 og 3 er ligeværdige.  
Variant 4 er en spejling af variant 3 og er til særlig brug.

I sjældne tilfælde kan navnetrækket og kronen optræde enten sammen uden linjerne eller – for kronen – stå helt alene, som fx på bagsider af (små) tryksager eller som fav-/SoMe-ikon – en afart af variant 4, blot er kronen større.

Logo findes i elektronisk bibliotek i filformater, der imødekommer underleverandører og gængse platforme.



## Grafisk element

### Skravering

Tynde striber, der danner skravering er en væsentlig del af Færdselsstyrelsens illustrationsværktøjskasse.

Må skalleres op og ned i gengivelse. Skal altid placeres i 45 eller -45 graders vinkel.